

2018.6.19総合カタログより、各床材/床暖房の梱包重量を記載しておりません。  
つきましては、各床材の梱包重量は以下をご参照ください。

■住宅向け床材

■ ■ = 色柄

(単位: kg/梱)

	製品名	品番	梱包重量
戸 建 用 一 般 床 材	WPC床材	エクオスマラー	YP62-■ ■ 26.0
		エクオスロッツ	YP68-■ ■ 26.0
		エクオスファインII	YP75-■ ■ 26.0
		ジオラナチュラル	YP78-■ ■、YP79-■ ■ 25.0
	天然木床材	フォレスナチュラルII	YF66-■ ■、YF67-■ ■ 25.0
		フォレスティアJM	YF42-■ ■ 23.0
		フォレスティアJA	YF12-■ ■ 23.0
	特殊加工 化粧シート床材	トリニティ	YN7701-■ ■ 22.0
		ハビアフロア 銘木柄	YN71-■ ■ 25.0
		ハビアフロア トレンドウッド柄	YN80-■ ■ 25.0
		ハビアフロア ベーシック柄	YN7001-■ ■ 25.0
		ハビアフロア ベーシック柄-VS	YN7001-■ ■-V 25.0
		ハビアフロア スクエア	YN93-■ ■ 11.0
		ハビアフロア 石目柄II (鏡面調仕上げ)	YN83-■ ■ 25.0
ハビアフロア 石目柄II (艶消し仕上げ)		YN84-■ ■ 25.0	
戸 建 用 各 種 用 途 床 材	各種用途床材	ハビアフロア トイレタフ 石目柄 センター18	YE621-2■ ■ 11.0
		ハビアフロア トイレタフ 石目柄 ボーダー18	YE622-2■ ■ 6.0
		ハビアフロア トイレタフ 石目柄 カットボーダー18	YE623-2■ ■ 6.0
		おもいやりフロアIV	YN82-■ ■ 26.0
		おもいやりフロアIV-VS	YN82-■ ■-V 26.0
		ワンラブフロアIV	YN81-■ ■ 26.0
		キッチン専用フローリング キッチンケア	YN91-■ ■ 11.0
	洗面専用フローリング スリッパケア	YN92-■ ■ 15.0	
	リモデル用床材	ハビアフロア6T ベーシック柄	YN7901-■ ■ 15.0
		サーモプラス	YR46-■ ■ 8.5
サーモプラスII		YR46-■ ■-W 8.5	
ワンパークフロアスリムIV		YR52-■ ■ 7.5	
戸 建 用 和 風 床 材	WPC床材	WPCえんこう 錦松12 (関東間)	YP0328-2 30.0
		WPCえんこう 錦松12 (関西間)	YP0328-8 38.0
		WPCえんこう 宝檜12 (関東間)	YP0323-2 28.0
		WPCえんこう 宝檜12 (関西間)	YP0323-8 34.0
		WPCえんこう 久檜12 (関東間)	YP0324-2 28.0
		WPCえんこう 久檜12 (関西間)	YP0324-8 34.0
		WPCえんこう 宮檜12 (関東間)	YP0325-2 30.0
		WPCえんこう 宮檜12 (関西間)	YP0325-8 38.0
		WPCえんこう 宮樺12 (関東間)	YP0329-2 30.0
		WPCえんこう 宮樺12 (関西間)	YP0329-8 38.0
		WPC広中えんこう 光松12 (関東間)	YP0127-2 29.0
		WPC広中えんこう 光松12 (関西間)	YP0127-8 32.0
		WPC広中えんこう 光樺12 (関東間)	YP0129-2 29.0
		WPC広中えんこう 光樺12 (関西間)	YP0129-8 32.0
	特殊加工 化粧シート床材	タフアートえんこうエコ 松証目/桧証目/桧板目柄 (関東間)	YM8901-1-N、YM8902-1-N、 YM8903-1-N 22.0
		タフアートえんこうエコ 松証目/桧証目/桧板目柄 (関西間)	YM8901-2-N、YM8902-2-N、 YM8903-2-N 23.0

■ ■ = 色柄

(単位: kg/梱)

製品名		品番	梱包重量
マンション用直張床材	天然木床材	オトユカフロア45Ⅱ (147幅タイプ)	YB11745-■ ■ 18.0
	特殊加工化粧シート床材	ハビアオトユカ40 トレンドウッド柄 (147幅タイプ)	YB12740-■ ■ 20.0
		ハビアオトユカ40 ベーシック柄 (147幅タイプ)	YB12640-■ ■ 20.0
		ハビアオトユカ45 石目柄 (180幅タイプ)	YB11045-■ ■ 21.0
		ハビアオトユカ45 トレンドウッド柄 (147幅タイプ)	YB12545-■ ■ 20.0
		ハビアオトユカ45Ⅱ 銘木柄 (147幅タイプ)	YB11445-■ ■ 20.0
		ハビアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄 (147幅タイプ)	YB11545-■ ■ 20.0
		ワンラブオトユカ45Ⅳ (147幅タイプ)	YB12445-■ ■ 20.0
	トリニティオトユカ45リフォーム・リノベ専用	YB12945-■ ■ 25.0	
	天然木床材	アクセルフロア (147幅タイプ)	YK90-■ ■ 20.0
特殊加工化粧シート床材	ハビアアクセル ベーシック柄 (147幅タイプ)	YK99-■ ■ 20.0	
マンション用施工部材他	防振ベース	YB08012	16.0
	オトユカベースS 専用下地パネル	GB0703-1	19.0
	オトユカベースS 専用制振マット	GB0703-2	6.5
	オトユカベースN	GB0702	19.0
	オトユカベースN 根太用ゴムマット	GB0702-B01	0.6
玄関造作材	WPC ファインコート 玄関造作材	上り框 (芯あり) 1950mm	YPZ11-26■ ■ 20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YPZ11-23■ ■ 30.0
		玄関巾木 (芯あり) 1950mm	YPZ12-26■ ■ 7.0
		玄関巾木 (芯あり) 2950mm	YPZ12-23■ ■ 10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YPZ13-16■ ■ 6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YPZ13-13■ ■ 9.0
	WPC マットコート 玄関造作材	上り框 (芯あり) 1950mm	YPZ21-26■ ■ 20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YPZ21-23■ ■ 30.0
		玄関巾木 (芯あり) 1950mm	YPZ22-26■ ■ 7.0
		玄関巾木 (芯あり) 2950mm	YPZ22-23■ ■ 10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YPZ23-16■ ■ 6.0
		上り框 (L型) 2950mm	YPZ23-13■ ■ 9.0
	トリニティ 玄関造作材	上り框 (芯あり) 1950mm	YNZ63-26■ ■ 20.0
		上り框 (芯あり) 2950mm	YNZ63-23■ ■ 30.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 1950mm	YNZ62-26■ ■ 7.0
		玄関巾木 (L型/芯同梱) 2950mm	YNZ62-23■ ■ 10.0
		上り框 (L型) 1950mm	YNZ61-16■ ■ 6.0
	上り框 (L型) 2950mm	YNZ61-13■ ■ 9.0	
	化粧シート 玄関造作材	上り框 (芯あり) 150mm x 1950mm	YNZ31-26■ ■ 20.0
		上り框 (芯あり) 150mm x 2950mm	YNZ31-23■ ■ 30.0
上り框 (芯あり) 120mm x 1950mm		YNZ31-36■ ■ 15.0	
上り框 (芯あり) 120mm x 2950mm		YNZ31-33■ ■ 22.0	
玄関巾木 (L型/芯同梱) 150mm x 1950mm		YNZ34-26■ ■ 7.0	
玄関巾木 (L型/芯同梱) 150mm x 2950mm		YNZ34-23■ ■ 10.0	
玄関巾木 (L型/芯同梱) 120mm x 1950mm		YNZ34-36■ ■ 7.0	
玄関巾木 (L型/芯同梱) 120mm x 2950mm		YNZ34-33■ ■ 10.0	
式台 1950mm		YNZ35-46■ ■ 24.0	
式台 2950mm		YNZ35-43■ ■ 36.0	
上り框 (L型) 1950mm		YNZ33-16■ ■ 6.0	
上り框 (L型) 2950mm	YNZ33-13■ ■ 9.0		
ハビアフロア 玄関造作材	銘木柄 上り框 (芯あり) 1950mm	YNZ12-26■ ■ 20.0	
	銘木柄 上り框 (芯あり) 2950mm	YNZ12-23■ ■ 30.0	
	銘木柄 玄関巾木 (L型/芯同梱) 1950mm	YNZ13-26■ ■ 7.0	
	銘木柄 玄関巾木 (L型/芯同梱) 2950mm	YNZ13-23■ ■ 10.0	
	銘木柄 上り框 (L型) 1950mm	YNZ11-16■ ■ 6.0	
	銘木柄 上り框 (L型) 2950mm	YNZ11-13■ ■ 9.0	
	スクエア 上り框 (L型) 1950mm	YNZ111-16■ ■ 6.0	
	スクエア 上り框 (L型) 2950mm	YNZ111-13■ ■ 9.0	
	石目柄Ⅱ (鏡面調仕上げ) 上り框 (L型) 1950mm	YNZ91-16■ ■ 6.0	
	石目柄Ⅱ (鏡面調仕上げ) 上り框 (L型) 2950mm	YNZ91-13■ ■ 9.0	
	石目柄Ⅱ (鏡面調仕上げ) 巾木AT 1910mm	YNZ101-■ ■ 4.0	
	石目柄Ⅱ (鏡面調仕上げ) 巾木AT 3950mm	YNZ101-1■ ■ 4.0	
	石目柄Ⅱ (艶消し仕上げ) 上り框 (L型) 1950mm	YNZ81-16■ ■ 6.0	
石目柄Ⅱ (艶消し仕上げ) 上り框 (L型) 2950mm	YNZ81-13■ ■ 9.0		

■ ■ = 色柄

(単位: kg/梱)

製品名		品番	梱包重量	
玄関 造 作 材	和風造作材	WPC上り框Ⅱ 1950mm	YP1621-16、YP1622-16、 YP1623-16	20.0
		WPC上り框Ⅱ 2950mm	YP1621-13、YP1622-13、 YP1623-13	30.0
		WPC玄関巾木Ⅱ 1950mm	YP1721-16、YP1722-16、 YP1723-16	7.0
		WPC玄関巾木Ⅱ 2950mm	YP1721-13、YP1722-13、 YP1723-13	10.0
		WPC式台Ⅱ 1950mm	YP1422-6、YP1423-6	25.0
		WPC式台Ⅱ 2950mm	YP1422-3、YP1423-3	35.0
		WPCえんこうリモデル框12T 1950mmタイプ	YR14-2101、YR14-2102	6.0
		WPCえんこうリモデル框12T 2950mmタイプ	YR14-2201、YR14-2202	9.0
	サーモプラス 玄関造作材	サーモプラス(サーモプラスⅡ)玄関造作材 上り框(L型)1950mm	YR49-16■ ■	4.0
		サーモプラス(サーモプラスⅡ)玄関造作材 上り框(L型)2950mm	YR49-13■ ■	6.0
ワンパークフロア スリムⅣ 玄関造作材	ワンパークフロアスリムⅣ玄関造作材 上り框(L型)1950mm	YR51-16■ ■	4.0	
	ワンパークフロアスリムⅣ玄関造作材 上り框(L型)2950mm	YR51-13■ ■	6.0	
リ モ デ ル 造 作 材	リモデル框	リモデル框6TⅡ 1950mm	YR53-16■ ■	3.7
		リモデル框6TⅡ 1950mm	YR53-13■ ■	5.6
	リモデルフロアー 見切12T	壁見切 無垢仕様12T 1950mm	YR3402-■ ■	0.5
		継手見切 無垢仕様12T 1950mm	YR3403-■ ■	0.6
		段差見切 無垢仕様12T 1950mm	YR3401-■ ■	1.5
	リモデルフロアー 見切3T	段差見切3T アルミ仕様 1950mm	YR0623-■ ■	0.7
		段差見切6T アルミ仕様 1950mm	YR0603-■ ■	0.8
		段差見切12T アルミ仕様 1950mm	YR0613-■ ■	0.9
		壁見切 化粧シート仕様 1950mm	YR1521-■ ■-N	0.8
		段差見切 化粧シート仕様 1950mm	YR1523-■ ■-N	0.8
	床見切6T	壁タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7102-53■ ■	0.3
		継手タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7101-53■ ■	0.3
		段差タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7103-53■ ■	0.3
	床見切12T	床見切12T 壁タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7102-23■ ■	0.5
		床見切12T 継手タイプ 化粧シート仕様 1950mm	MT7101-23■ ■	0.5
		床見切12T 継手タイプ 化粧シート仕様 3900mm	MT7101-26■ ■	1.0
床見切12T 段差タイプ 化粧シート仕様 1950mm		MT7103-23■ ■	0.5	
部 材	床用施工・ メンテナンス部材	DK接着剤ECO簡単ふきとりタイプ	YQ1606	15.0
		DK接着剤ECO	YQ1603	14.5
		直床ボンド 簡単ふきとりタイプ	YQ1014-B01、YQ1015-B01	6.0
		直床ボンドウレタンLV アルミパック5K3	YQ1018-B02、YQ1019-B02	16.0
		DKワックスネオ	YQ1703	2.0
	床養生材	養生ボード(150枚/梱)	YQ3204、YQ3202	450.0
吸ホル養生ボード専用テープB(30巻/梱)		YQ3203	6.0	

■住宅向け暖房床

■■ = 色柄

(単位: kg/梱)

		製品名	品番	梱包重量
電気式	専用部材	コントローラーCR-N151	HS2011	0.5
		コントローラーCR-N141	HS2012	0.5
		リレーR-203	HS0100-B12	0.5
		あたたか用ボンド	HS9901-B33	0.6
		あたたか用ボンドL	HS9902-B77	1.2
温水式	仕上げ材一体型 暖房床 はるびより	HM/HB 9尺ヒーターパネル	HS754-31■■■、HS784-31■■■	15.0
		HM/HB 6尺ヒーターパネル	HS754-21■■■、HS784-21■■■	10.0
		HM/HB 3尺ヒーターパネル	HS754-11■■■、HS784-11■■■	5.0
		HM/HB 9尺ヒーターSパネル	HS754-71■■■、HS784-71■■■	7.5
		HM/HB 6尺ヒーターSパネル	HS754-61■■■、HS784-61■■■	5.0
		HM/HB 6尺ボーダーパネル	HS679-26■■■、HS699-26■■■	26.0
		HM/HB 3尺ボーダーパネル	HS759-16■■■、HS789-16■■■	15.0
	専用部材	配管部材セット 10A×7A-3PE	HS3003-B02	2.0
		配管部材セット 10A×7A-2PEN	HS3002-B02N	2.0
		配管部材セット 10A×7A-1PE	HS3001-B02	2.0
		配管部材セット 10A×10A-2PN	HS3012-B02N	2.0
		配管部材セット 7A×7A-1PE	HS3004-B02	1.0
		配管部材セット 7Aアダプター接続部材	HS3005-B02	1.0
		配管部材セット 10Aアダプター接続部材	HS3006-B02	1.0
		配管部材セット 10-7A変換部材	HS3007-B02	1.0
		配管部材セット フラッシュジョイント10A-9.5	HS3008-B02	2.0
		止水栓	HS3041-B02	0.2
		配管部材アダプター7A 10A	HS3031-B50	11.0
		配管部材アダプター7A 7A	HS3032-B50	11.0
		配管部材断熱材付アダプター10A (10m)	HS3033-B10	3.0
配管部材断熱材付アダプター10A (20m)	HS3033-B20	4.5		

■公共・商業施設用 床材

■■ = 色柄

(単位: kg/梱)

		製品名	品番	梱包重量
公共・商業施設用床材	土足対応 WPC床材	コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 15mm厚	YK102-DW■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 13.5mm厚	YK102-DWT■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW 捨張工法 12mm厚	YK102-DWK■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ FW (幅広タイプ) 直張工法 15mm厚	YK102-FW■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ FW (幅広タイプ) 直張工法 13.5mm厚	YK102-FWT■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ FW (幅広タイプ) 捨張工法 12mm厚	YK102-FWK■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡDW4 直張工法 16.5mm厚	YK103-DW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡFW4 直張工法 16.5mm厚	YK103-FW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡDW3 直張工法 15.5mm厚	YK104-DW■■■	28.0
		コミュニケーションタフ 防音ⅡFW3 直張工法 15.5mm厚	YK104-FW■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW (地域産材対応突板) 直張工法 15mm厚	YK102-DWNS■■■	28.0
		コミュニケーションタフⅡ DW (地域産材対応突板) 直張工法 13.5mm厚	YK102-DWTNS■■■	28.0
	コミュニケーションタフⅡ DW (地域産材対応突板) 捨張工法 12mm厚	YK102-DWKNS■■■	28.0	
	土足対応 シート化粧床材	デザインタフ アート 直張工法 4.5mm厚	YK101-D■■■	22.0
	土足対応 天然木床材	ユカフィット 直張工法 75mm幅 12mm厚	YK98-30-12、YK98-10-12	10.0
		ユカフィット 直張工法 75mm幅 15mm厚	YK98-30-15、YK98-10-15	13.0
		ユカフィット 直張工法 90mm幅 12mm厚	YK98-30-12W、YK98-10-12W	10.0
		ユカフィット 直張工法 90mm幅 15mm厚	YK98-30-15W、YK98-10-15W	13.0
		ユカフィット 捨張工法 75mm幅 12mm厚	YK98-30K-12、YK98-10K-12	10.0
		ユカフィット 捨張工法 75mm幅 15mm厚	YK98-30K-15、YK98-10K-15	13.0
ユカフィット 捨張工法 90mm幅 12mm厚		YK98-30K-12W、YK98-10K-12W	10.0	
ユカフィット 捨張工法 90mm幅 15mm厚		YK98-30K-15W、YK98-10K-15W	13.0	